

VENTILACIÓN

DISVEN 120

∅120 o 75x150



























	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo plano rectangular	PVC	TP8REC150	75 x 150 / L=1500	13,5m	11.24 €/m
		Tubo redondo	PVC	TP8RED150	∅120 / L=1500	12m	10.54 €/m
TUBO FLEXIBLE		Tubo flexible rectangular	PVC	TP8RECFLE	75 x 150 / L=1000	4	19,17
		Tubo flexible redondo	PVC	TP8REDFLE150	∅127 / L=1500	60	9,70
				TP8REDFLE300	∅127 / L=3000	30	19,37
		TP8REDFLE600		∅127 / L=6000	15	38,77	
CODO		Codo mixto vertical 90°	PVC	CP8MIV90	∅120 a 75 x 150	34	4,37
		Codo rectangular vertical 90°	PVC	CP8RECV90	75 x 150	38	4,38
		Codo rectangular vertical 45°	PVC	CP8RECV45	120 x 60	20	30,95
		Codo rectangular horizontal 90°	PVC	CP8RECH	75 x 150	24	4,81
		Codo rectangular horizontal 45°	PVC	CP8RECH45	75 x 150	36	4,63
		Codo redondo 90°	PVC	CP8RED	∅120	22	4,60
		Codo redondo 45°	PVC	CP8RED45	∅120	22	4,91
	CODO FLEXIBLE		Codo rectangular flexible	PVC	CP8RECFLE	75 x 150 / L=500	8
		Codo redondo flexible	PVC	CP8REDFLE	∅120 / L=500	8	14,63

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
EMPALME		Empalme rectangular plano	PVC	ADAPP8REC	75 x 150	27	2,16
		Empalme redondo	PVC	ADAPP8RED	∅120	24	1,93
		Empalme mixto recto	PVC	ADAPP8MI	∅120 a 75 x 150	28	4,81
REMATE		Remate pared rectangular	PVC	REMP8REC	75 x 150	25	1,48
		Remate pared redondo	PVC	REMP8RED	∅120	25	1,65
VENTANILLA SALIDA		Ventanilla salida exterior rectangular	PVC	VENP8REC	75 x 150	20	4,59
		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular	PVC	VENP8RED	∅120	18	4,59
REJILLA		Rejilla redonda interior por encaste	PVC	REJP8RED	∅120	25	5,00
BRDIA		Brida rectangular metálica	Metálica	BRIP8REC	75 x 150	25	1,93
		Brida redonda metálica	Metálica	BRIP8RED	∅120	25	2,16
REDUCTOR		Aro reductor	PVC	REDP8RED125120	∅125 a ∅120	22	2,36
		Multi-cono reductor	PVC	REDP8RED125100	∅125 a ∅100	40	1,89
VÁLVULA		Válvula anti-retorno	PVC	VALP8RED	∅120	8	16,02

CARACTERÍSTICAS

Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior
 Uso para extracción de humos de campanas de cocinas domésticas
 Geometrías circulares y rectangulares
 Configuración macho-hembra
 Material autoextinguible
 DISVEN120: Asegura extracción de un caudal de 300 m³/h a 550 m³/h

Temperatura

Max. 80°C

Material

Tubería y accesorios de plástico en color blanco

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN 61591:1998, relacionada con la capacidad de extracción de la campana y RITE ITE 02.2.2 calidad del aire interior y ventilación.